installation ou mise à jour de pilotes avec DriversCloud Offline (sans connexion internet)

Après avoir <u>réinstallé Windows</u>, il peut arriver que les pilotes et drivers de la carte Ethernet ou Wifi ne soit pas installé.

DriversCloud propose un service de mise à jour de pilotes sans connexion internet.

Ceci est donc très pratique pour détecter le matériel, télécharger les pilotes et drivers lorsque la connexion internet n'est pas disponible.

Ce tutoriel vous explique comment procéder à l'installation et la mise à jour des pilotes et drivers avec ce mode hors ligne de DriversCloud.



Principe du mode hors ligne de DriversCloud

Voici toutes les étapes afin de bien comprendre le principe et les processus de l'analyse et installation de pilotes DriversCloud en mode hors ligne.

Il vous faut un ordinateur muni d'une connexion internet.

- A partir de ce dernier, vous téléchargez l'installeur de l'agent DriversCloud.
- Transférez l'installeur par clé USB sur l'ordinateur qui ne possède pas de connexion internet.
- 3. Installez l'agent sur l'ordinateur
- 4. Lancez une analyse hors ligne
- Un fichier .mc est généré, qu'il faut copier sur votre clé USB.
- 6. A partir du site, il sera alors possible de télécharger les pilotes et drivers qu'il faudra à nouveau transférer par clé USB sur l'ordinateur non connecté

A toute fin utile, nous vous rappelons qu'il existe un tutoriel DriversCloud sur le site : <u>Tutoriel DriversCloud</u>

Lancer l'analyse DriversCloud Hors ligne

Dans un premier temps, il faut effectuer l'analyse DriversCloud afin que l'agent récupère le matériel de l'ordinateur et puisse proposer les pilotes à installer.

- Depuis un ordinateur ayant une connexion internet.
- Connectez-vous sur le site DriversCloud
 <u>https://www.driverscloud.com/fr/demarrer</u>
- Dans la partie Hors ligne, téléchargez la version 32bits ou 64-bits selon l'architecture de Windows du PC

n'ayant pas la connexion internet.



Un fichier zip est alors proposé en téléchargement.Téléchargez ce dernier et copiez le sur votre clé USB.



- Branchez la clé USB sur l'ordinateur n'ayant pas internet.
- Décompressez le fichier Zip (clic droit extraire tout).
- Décompressez le par exemple sur le bureau.



Lancez DriversCloud.exe

- L'assistant s'ouvre
- Cochez le bouton Détection offline
- Cliques sur le bouton Démarrer



- Un fichier .mc est proposé à l'enregistrement.
- Enregistrez ce fichier et copiez le sur votre clé USB.

	TELECHARGED LE PROTE Viele sense DebenGinalisen				
Not deploy	stad justi, filler ap				
Talle-Os Rohar	25.4				
Fallet and	Casison regimenting				
-	Window Vise Window Vise Schloster Talenter 14				

Télécharger les pilotes et drivers

De retour sur l'ordinateur connecté à internet, branchez-y votre clé USB.

- Connectez-vous sur le site DriversCloud
 <u>https://www.driverscloud.com/fr/demarrer</u>
- En bas, cliquez sur la zone « Analyse des résultats hors ligne » et charger le fichier .mc qui se trouve sur votre clé USB

6 • m	Back			26		- 4 1	
$\rightarrow 0$		PC + Been +	v[4] (Initialization for	- A		□☆ = 5. ピー	
	Opena V Room	-100w	10.0				
DE	States 1	tan *	International Internationa International International Int	1 pai	A PC EUTVELLANCE	ICIAA BLEU BONKTURE Q	
		Enterolisat Redormi	Shisoof Cru Mesoort Dea	Onario de N		AUTRES	
INCOME.	Co-K	Configurationums	26/6/07 16/7	Pulselik		buand boogle predit we progres	
	f fouriers	Ruthan	14/04/2012/06/0	Application		28-06-2087	
diffection P	R Trape	a productor	10400-000		i sans que l'on preside de an exemple sur une câr/USB	GAMING	
for the property	A Transment					Regisculture (/ie-an/401ige reste Legenrage de PC	
_	1 mm					28-08-2007	
_	- contract of					MICDOBOFT	
ALVER DE	1 Auro	adde (tangatar te	 Touteching() 			Mindows IO: an module GPU dans in performance de Geben.	
			Gante	innule		28-08-2017	
alternation has	miligene parad giftere ingale most including danse in par	reneral an Robin and process the multiplete is not office. Experiment	remongali pikas kandi mene Detas tras diset austrasitarike conducture	enClaudi en a	allisant information of demonstration	alus consola	
natyper the pro	driven swortuch.					Easting 2 fait familiespecialismik FEEL main service also are PC	
						2-06-287	
	Diposes	no is ficilities configuration.	mc os chquec pour le el	Hectory was			

- La fiche de l'ordinateur hors connexion s'affiche avec les informations du matériel
- Cliquez sur le menu Pilotes en haut



- On arrive alors sur la liste des pilotes à installer
- <u>Une capture d'écran</u> du <u>gestionnaire de périphériques</u> est même fournie

En cliquant sur l'icône bleu, vous pouvez alors télécharger le pilote.

Le mieux est de récupérer celui de la carte réseau ou Wifi afin de fournir l'accès internet à l'ordinateur.

Vous pourrez télécharger les autres pilotes depuis la fiche DriversCloud plus facilement.



• Cliquez sur le bouton bleu « Télécharger le pilote ».



• Ce dernier est alors fournit au format Zip.

	TREASCHUID DE LE PRODUIT Viet is servere forierellined even			
Non Augusta	tensi julik lehan dip			
Talle-Os Rohar	2016			
Felerises	Costant regimenting			
	Submission from a difference of two also submission if Submission 7.6.6.			
Den de la colla de la	ntel, JAA, Driveraip (21.8 Me) Mitisharphi Japanis de			

Le pilote peut-être fourni avec un installeur (fichier setup), ou simplement avec les fichiers inf.

Dans ce dernier cas, il faut installer les pilotes manuellement depuis le gestionnaire de périphériques de Windows.

Rendez-vous sur le paragraphe « *Installation des pilotes* » du tutoriel Driverscloud : <u>Mettre à jour ses pilotes avec</u> <u>DriversCloud</u>

Autres liens DriversCloud et pilotes

Les conseils généraux autour des mises à jour de pilotes set drivers : <u>Comment mettre à jour ses pilotes</u>